

АКТ

Государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ.

Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на территории, предусмотренной под проектируемый объект «Электрификация участка Ртищево-Кочетовка Юго-Восточной железной дороги». Этап 3. Электрификация участка Тоновка (искл.) – Ртищево. Линейная часть (Тамбовская область), подлежащей воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 (с изменениями, далее – Положение).

В соответствии с пунктом 11.1 Положения экспертиза проводится одним экспертом.

1. Дата начала проведения экспертизы: 13.12.2021 г.

2. Дата окончания экспертизы: 20.12.2021 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Саратов

4. Заказчик экспертизы: ООО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ».

Местонахождение: 119435, г. Москва, Саввинская набережная, дом 15.

Эксперт: Тупалов Иван Владимирович

5. Сведения об эксперте:

Тупалов Иван Владимирович, образование - высшее, специальность - историк, преподаватель истории и обществоведения, стаж работы - 18 лет, место работы и должность – ИП Тупалов Иван Владимирович, государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы» № 1537 от 17 сентября 2021 г).

Профиль экспертной деятельности:

- Выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ.

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении:

Настоящим подтверждается, что Государственный эксперт **Тупалов Иван Владимирович**, участвующий в проведении историко-культурной экспертизы предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой ему известно и понятно.

7. Отношения к заказчику.

Эксперт Тупалов И.В.:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

8. Объект экспертизы:

Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на территории, предусмотренной под проектируемый объект «Электрификация участка Ртищево-Кочетовка Юго-Восточной железной дороги». Этап 3. Электрификация участка Тоновка (искл.) – Ртищево. Линейная часть (Тамбовская область), подлежащей воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ..

9. Цель экспертизы:

Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на территории, отводимой под проектирование и строительство объекта «Электрификация участка Ртищево-Кочетовка Юго-Восточной железной дороги». Этап 3. Электрификация участка Тоновка (искл.) – Ртищево. Линейная часть (Тамбовская область).

10. Перечень документов, представленных заявителем:

1) Технический отчет по результатам археологического обследования по объекту: «Электрификация участка Ртищево – Кочетовка Юго-Восточной железной дороги» Этап 3. Электрификация участка Тоновка (искл.) – Ртищево Линейная часть. Тамбовская область. 2021. 2 тома

2) Письмо Управления по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области исх. № 47.01-47/2694 от 15.01.2020 – 2 стр.

11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы: не имеется

12. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

в процессе проведения экспертизы был выполнен анализ всех предоставленных материалов по объекту, с формулировкой выводов; оформление результатов исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в виде Акта.

13. Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32.

3. Постановление Правительства Российской Федерации № 315 от 26 апреля 2008 г. «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия» (Дата введения в действие -1 апреля 2014 г.)

5. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

6. Закон Тамбовской области от 05.10.2015 № 572-З «О регулировании отдельных вопросов в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Тамбовской области (принят Тамбовской областной думой 30.09.2015г.) (с изменениями и дополнениями).

14. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

В результате рассмотрения документации установлено, что в октябре – ноябре 2019г. совместной исследовательской группой ООО НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» и ООО «ЦРСРП» была проведена археологическая разведка в зоне строительства объекта по титулу «Реконструкция с электрификацией участка Ртищево-Кочетовка Юго-Восточной железной дороги». Этап 3. Электрификация участка Тоновка (искл.) – Ртищево. Линейная часть, Тамбовская область. Работы производились на основании Открытых листов № 2075-2019 от 05.09.2019г. и 2384-2019 от 03.10.2019г., выданных Министерством культуры РФ на имя Карпова Д.А.

Маршрут археологических разведок проходил по территории Кирсановского и Уметского муниципальных районов Тамбовской области. Его протяженность составила 19,42 км. При строительстве объекта предусматривается земельный отвод шириной от 60 до 286 м; ширина полосы обследования соответствует полосе землеотвода, с визуальным осмотром прилегающих к землеотводу территорий. Общая обследованная площадь под объект строительства составила 306,6 га.

Особое внимание было уделено речным системам, в местах их пересечения с железной дорогой, а также овражным системам, входящим в маршрут разведки. При осмотре речных систем, по берегам рек и в пойме в обязательном порядке закладывались разведочные шурфы.

Всего на обследуемом участке было заложено 32 шурфа.

По результатам работ был подготовлен Технический отчёт о проведенных археологических научно-исследовательских работах (разведки) по объекту: «Реконструкция с электрификацией участка Ртищево-Кочетовка Юго-Восточной железной дороги». Этап 3. Электрификация участка Тоновка (искл.) – Ртищево. Линейная часть. Тамбовская область. Отчёт прошел государственную историко-культурную экспертизу (эксперт А.И. Юдин, дата оформления акта ГИКЭ 05.12.2019 г.) и получил положительное заключение на акт ГИКЭ Управления по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области (письмо исх. № 47.01-47/2694 от 15.01.2020).

В 2021 году в связи с изменением проектных решений, а именно, в части изменения конфигурации полосы отвода под строительство, стало необходимо провести дополнительные полевые археологические работы на участках не вошедших в полосу обследования в 2019 г. Титул объекта по состоянию на 2021 год «Электрификация участка Ртищево-Кочетовка Юго-Восточной железной дороги». Этап 3. Электрификация участка Тоновка (искл.) – Ртищево. Линейная часть (Тамбовская область).

На территории Тамбовской области в рамках дополнительных работ 2021 года обследованы следующие участки:

Участок 1 площадью 26725 м² – длина участка 1500 м, шириной от 3 до 35 м. Расположен в Уметском районе в 690 м к юго-востоку от ст. Тоновка.

Участок 2 площадью 891 м² – длина участка 110 м, шириной от 8 до 14 м. Расположен в Уметском районе в 1,2 км к северо-западу от ст. Преображенский.

Участок 3 площадью 18411 м² – длина участка 1200 м, шириной до 17 м. Расположен в Уметском районе в 70 м к югу от ст. Преображенский.

Участок 4 площадью 529 м² – длина участка 46 м, шириной до 22 м. Расположен в Уметском районе в 200 м к востоку от ст. Преображенский.

Участок 5 площадью 2223 м² – длина участка 650 м, шириной до 5 м. Расположен в Уметском районе в 430 м к востоку от ст. Преображенский.

Участок 6 площадью 867 м² – длина участка 270 м, шириной до 4 м. Расположен в Уметском районе в 430 м к востоку от ст. Преображенский.

Участок 7 площадью 2830 м² – длина участка 180 м, шириной до 35 м. Расположен в Уметском районе в 240 м к западу от о.п. 583.

Участок 8 площадью 3514 м² – длина участка 650 м, шириной до 5 м. Расположен в Уметском районе в 130 м к северу от ст. Преображенский.

Участок 9 площадью 31340 м² – длина участка 2100 м, шириной от 5 до 60 м. Расположен в Уметском районе в 40 м к северу от ст. Преображенский.

Участок 10 площадью 83768 м² – длина участка 3600 м, шириной от 3 до 70

м. Расположен в Уметском районе в 2 км к юго-востоку от ст. Преображенский.

Участок 11 площадью 518 м² – длина участка 100 м, шириной до 10 м. Расположен в Уметском районе в 2,3 км к западу от ст. Умет.

Участок 12 площадью 522 м² – длина участка 320 м, шириной до 3 м. Расположен в Уметском районе в 1,3 км к западу от ст. Умет.

Участок 13 площадью 889 м² – длина участка 400 м, шириной от 3 до 6 м. Расположен в Уметском районе в 103 м к северо-западу от ст. Умет.

Участок 14 площадью 9 м² – размером 3х3 м. Расположен в Уметском районе в 400 м к востоку от ст. Умет.

Участок 15 площадью 11 м² – размером 3х4 м, шириной до 10 м. Расположен в Уметском районе в 408 м к западу от ст. Умет.

Участок 16 площадью 14676 м² – длина участка 700 м, шириной от 3 до 30 м. Расположен в Уметском районе в 800 м к северо-западу от ст. 595 км.

Участок 17 площадью 825 м² – длина участка 550 м, шириной до 2 м. Расположен в Уметском районе в 1,3 км к востоку от ст. 595 км.

В рамках дополнительного обследования 2021 г. новые выделенные участки были обследованы камерально. Установлено, что все участки входят в территорию обследования 2019 г. памятники археологии отсутствуют, планируемые строительные работы в полосе отвода и дополнительных участков не угрожают сохранности ближайших памятников археологии.

15. Обоснования выводов экспертизы:

1. Проведенное археологическое обследование на земельном участке, отводимом под объект «Электрификация участка Ртищево-Кочетовка Юго-Восточной железной дороги». Этап 3. Электрификация участка Тоновка (искл.) – Ртищево. Линейная часть (Тамбовская область) выполнено с целью реализации нормы Федерального закона от 25.06. 2002 г. ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В результате проведённых археологических научно-исследовательских работ, на предмет определения наличия (отсутствия) объектов культурного (археологического) наследия на земельном участке, предусмотренном под строительство объекта: «Электрификация участка Ртищево-Кочетовка Юго-Восточной железной дороги». Этап 3. Электрификация участка Тоновка (искл.) – Ртищево. Линейная часть (Тамбовская область), установлено, что непосредственно на отводимом земельном участке объекты культурного (археологического) наследия не выявлены.

2. Представленная на экспертизу документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, отводимом под объект «Электрификация участка Ртищево-Кочетовка Юго-Восточной железной дороги». Этап 3. Электрификация участка Тоновка (искл.) – Ртищево. Линейная часть (Тамбовская область), подлежащего

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденным постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32.

16. Выводы:

На земельном участке, отводимом под объект «Электрификация участка Ртищево-Кочетовка Юго-Восточной железной дороги». Этап 3. Электрификация участка Тоновка (искл.) – Ртищево. Линейная часть (Тамбовская область) объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не обнаружено. Исследуемый земельный участок расположен вне зон охраны и защитных зон известных объектов культурного наследия. Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ **ВОЗМОЖНО (положительное заключение).**

Дата оформления акта экспертизы: 20 декабря 2021 г.

Государственный эксперт
по проведению государственной
историко-культурной экспертизы



Тупалов И.В.

Перечень приложений к заключению экспертизы:

1.	Технический отчет по результатам археологического обследования по объекту: «Электрификация участка Ртищево – Кочетовка Юго-Восточной железной дороги» Этап 3. Электрификация участка Тоновка (искл.) – Ртищево Линейная часть. Тамбовская область. 2021	в 2 томах
----	---	-----------